

## Fourrage

# Des repères pour gérer l'herbe

Réussir le pâturage, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment concernant le démarrage de la saison du pâturage, l'entrée des animaux sur les parcelles, la sortie des animaux de la prairie. Différents outils de gestion plus ou moins perfectionnés existent. Il y en a un particulièrement pratique et facile d'accès : vos bottes ! Prenez l'habitude de parcourir régulièrement vos prairies et vous vous ferez rapidement vos repères.

Au 30 mars 2014	Somme de température (°C jour)		Date prévisionnelle		
	2014	2013	Mise à l'herbe	Fin déprimage	Ensilage enrubannage
			400 °j	500°j	750° j
Auch	505	442	19 mars	30 mars	21 avril
Condom	541	438	16 mars	27 mars	20 avril
Lahas	521	518	18 mars	29 mars	22 avril
Le Houga	537	445	16 mars	27 mars	20 avril
Mauroux	548	427	15 mars	26 mars	19 avril
Peyrusse Grande	524	445	17 mars	29 mars	22 avril

### • A 5 cm : il faut sortir de la parcelle



Hauteur du talon

La sortie des animaux des parcelles se fera à une hauteur de 5 cm, quand l'herbe arrive au niveau du talon de la botte.

Si vous faites pâturer en-dessous de cette hauteur, la plante mettra plus de temps à repartir, car elle devra auparavant fabriquer des feuilles pour optimiser la photosynthèse.

Une hauteur inférieure à 5 cm est également critique dans la gestion du parasitisme.

### • A 15 cm : réserver pour la fauche



Hauteur mi-mollet

Au-delà de 15 cm de hauteur, la parcelle devra être réservée à la fauche.

A cette hauteur, l'herbe sera de moindre qualité et très mal pâturée, créant ainsi des refus et l'obligation de les broyer.

### • A savoir : 1 cm d'herbe fraîche = 100 kg MS/ha

Si vous faites entrer un troupeau de 25 vaches allaitantes sur une parcelle de 4 ha, à une hauteur d'herbe de 10 cm, vous pourrez les faire pâ-

turer pendant 6 jours, sans complémentation et en laissant un couvert végétal de 5 cm à la sortie des animaux.

### • Anticiper votre mise à l'herbe



L'herbe arrive au niveau de la cheville

C'est un moment crucial qui va conditionner toute votre saison

de pâturage, la qualité de l'herbe prélevée par vos animaux et donc, leurs performances.

La mise à l'herbe (c'est-à-dire l'entrée sur la première parcelle à faire pâturer de l'année) doit se faire de façon précoce, avant que l'herbe n'atteigne les 8 cm de hauteur. La rotation doit alors se faire très rapidement, il faut avoir l'impression de "courir après l'herbe".

Si vous attendez d'avoir une hauteur "correcte" d'herbe sur la première parcelle, vous allez vous faire dépasser par la pousse. Dès lors, vous ferez pâturer une herbe trop haute qui sera mal valorisée par vos animaux. Il y aura des refus et donc, perte d'une partie de l'herbe produite !

### • 10 cm d'herbe : faites entrer vos animaux

Une entrée optimum des animaux se fera à 10-12 cm d'herbe. Cette hauteur vous garantit une herbe en quantité suffisante et de qualité.

Si vous mettez les animaux dans une parcelle avec une hauteur d'herbe plus élevée, l'herbe sera de moins bonne qualité et mal pâturée, créant ainsi des refus et la nécessité de les broyer.



Hauteur bas du mollet

Contact : Maison de l'Elevage  
Tél. 05.62.61.79.60

